



ENNUEGAMENT

<p>ACCIÓ</p> <p>DONAR FINS A CINC PALMELLADES. COMPROVAR BOCA</p> <p>↓</p> <p>FER FINS A CINC COMPRESSIONS ABDOMINALS. COMPROVAR BOCA</p> <p>↓</p> <p>REPETIR TRES VEGADES LA SEQUÈNCIA I TRUCAR AL 112</p> <p>↓</p> <p>REPETIR FINS QUE ARRIBI AJUDA</p>	<p>3 FER CINQ PRESSIONS ABDOMINALS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agafi's el puny amb l'altra mà i faci fins a cinc contraccions seques, cap endins i cap amunt. • Si no s'aclareix l'obstrucció, torni a comprovar la boca per buscar algun objecte i elimini'l si és possible. 	
<p>4 REPETIR LA SÈRIE COMPLETA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Repeteixi els passos 1 a 3 fins a eliminar l'obstrucció. Si tres cicles no són suficients, TRUQUI AL 112 • Continui la seqüència fins a l'arribada d'ajuda, fins a eliminar l'obstrucció, o fins que la víctima quedi inconscient (vegeu barra PRECAUCIONS). 		

4. La farmaciola escolar

Què ha de tenir?

- Gases esterilitzades / Benes
- Tiretes de compressió
- Tisores amb punta rodona / Pinceres
- Guants de làtex (imprescindible)
- Povidona Iodada (Betadine)
- Esparadrap
- Gel o bosses de fred instantani
- Termòmetre
- Producte per a les picades d'insectes
- Llistat de telèfons d'emergència



NO POT CONTENIR CAP TIPUS DE MEDICAMENT